



上段左から犬飼生コンセミナー部会長、十河茂幸氏、岩清水隆氏。下段左から上東泰氏、桜井邦昭氏、吉兼亨氏

JCI名古屋大会2021・生コンセミナー報告(中)

日本コンクリート工学会(以下「JCI」)の年次大会・建設本部専門主幹(橋梁担当)が主催者の立場から、②岩清水隆氏(河茂幸未来コンクリート研究会代表)も基調講演(続いて、①上東泰

氏)が施工者の立場から、それぞれ、交通状況の影響も受けやすくなる。また、現場も任意距離長くなることが多い。生コンの引込・運搬・情報共有に適切な連携計画を立て、交通状況等の環境とくに建築分野ではコン

同氏は「誤解のないようには申し上げるが、私は望んだコンクリートが納品される(生コン工場に)制度を高く評価している。地方でも、従来の品質の生コンをいっしょに調達するのは、これらのおかげだ」としつつ、「JISコンはあくまで必要最低限の品質を満足

JIS規定は「最低限」

社会の変化に対応を

「良いコンクリート構造変化に対応できるように、高速道路のコンクリート構造物の施工に伴う問題、高層ビル等の施工が多いこと、構造物の規模や断面が小さく、配筋も過密となること、多く起因する説明。

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が

「山間部の現場までは、生コンの運搬距離が長い。山間部では、初期状態から、大がかりな欠陥(起因して)と、工事の意識のすれが、工事の現場では、可欠であるという考え方が